











## ПВХ (полівінілхлорид)

**Типи матеріалу:** ПВХ стандарт (5 кДж / м2) \*, ПВХ з підвищеною стійкістю до ударів (7 кДж / м2) \*, ПВХ з високою стійкістю до ударів (9 кДж / м2) \*, ПВХ з надвисокою стійкістю до ударів (14 кДж / м2) \*, ПВХ з підвищеною пластичністю для 3D-формувань, ПВХ для контакту з харчовими продуктами і питною водою, ПВХ для виробництва басейнів, ПВХ з опором до займання, ПВХ з поверхнею для друку, ПВХ з декоративною поверхнею, ПВХ регенерат.

**Програма поставок:** (scroll) ПВХ листи екструдовані, ПВХ листи пресовані, ПВХ листи прозорі, ПВХ бруси круглі цільні, ПВХ бруси круглі порожнисті, зварювальний пруток, ПВХ бруси прямокутні цільні, ПВХ бруси квадратні, ПВХ бруси шестикутні, ПВХ труби вентиляційні, ПВХ канали квадратні, ПВХ канали прямокутні, U-профілі, L-профілі, T-профілі





**Терміни поставок:** ★ зі складу ★ 1,5 - 3 тижні ★ 3 - 5 тижнів

### ЛИСТОВИЙ ПВХ




ПВХ листи екструдовані.														
	Темно-сірий	RAL 7011		Світло-сірий	RAL 7035		Білий	RAL 9010		Білий	RAL 9016		Чорний	RAL 9011
	Червоний	RAL 3000		Слонова кістка	RAL 1014		Синій	RAL 5010		Зелений	RAL 6006		Жовтий	RAL 1022
Товщина	Вага	ПВХ Стандарт		ПВХ з підвищеною, високою і надвисокою стійкістю до ударів		ПВХ с з підвищеною пластичністю для 3D-формування		ПВХ з опором до займання						
		1000x2000	1500x3000	1000x2000	1500x3000	1000x2000	1500x3000	1000x2000	1500x3000					
мм	г/м <sup>2</sup>													
1	1520	★	★	★	★	★	★	★	★					
1,5	2280	★	★	★	★	★	★	★	★					
2	3040	★	★	★	★	★	★	★	★					
3	4570	★	★	★	★	★	★	★	★					
4	6090	★	★	★	★	★	★	★	★					
5	7610	★	★	★	★	★	★	★	★					
6	9130	★	★	★	★	★	★	★	★					
7	10660	★	★	★	★	★	★	★	★					
8	12180	★	★	★	★	★	★	★	★					
10	15220	★	★	★	★	★	★	★	★					
12	18270	★	★	★	★	★	★	★	★					
15	22840	★	★	★	★	★	★	★	★					
20	30450	★	★	★	★	★	★	★	★					
25	38060	★	★	★	★	★	★	★	★					
30	45670	★	★	★	★	★	★	★	★					
35	53550	★	★	★		★		★						
40	60900	★	★	★		★		★						
50	76125	★	★	★		★		★						
		Інші розміри: 2440x1220x1-50 4000x2000x3-7		Інші розміри: 2440x1220x1-50 4000x2000x3-7		Інші розміри:. 2440x1220x1-50 4000x2000x3-7		Інші розміри: 2440x1220x1-50 4000x2000x3-7						

ПВХ листи пресовані PVC-U			ПВХ лист прозорі		
 Темно-сірий	RAL 7011	 Чорний	RAL 9011	 Червоний	RAL 3000
Товщина	Вага	ПВХ Стандарт	Товщина	Вага	ПВХ Прозорий
мм	г/м <sup>2</sup>	1000x2000	мм	г/м <sup>2</sup>	1000x2000
60	91350	★	1	1470	★
70	106575	★	1,5	2205	★
80	121800	★	2	2940	★
100	152250	★	3	4410	★
ПВХ листи, спінені легчені белые			4	5880	★
2		★	5	7350	★
3		★	6	8820	★
5		★	8	11760	★
10		★	10	14700	★


### ПВХ СТРИЖНІ

ПВХ бруси круглі цільні (довжина 2000 мм)							
 Темно-сірий	RAL 7011	 Чорний	RAL 9011	 Червоний	RAL 3000	 Білий	RAL 9010
Діаметр, мм	Вага, г/м		Діаметр, мм	Вага, г/м			
5	30	★	70	5860	★		★
6	50	★	75	6720	★		★
8	80	★	80	7650	★		★
10	130	★	85	8640	★		★
12	180	★	90	9680	★		★
15	270	★	100	11950	★		★
16	320	★	110	14460	★		★
18	390	★	115	15590	★		★
20	480	★	120	17210	★		★
22	580	★	130	20200	★		★
25	750	★	140	23430	★		★
30	1080	★	150	26890	★		★
32	1220	★	160	30600	★		★
35	1460	★	180	45570	★		★
40	1910	★	200	50080	★		★
45	2420	★	225	63390	★		★
50	2990	★	250	78250	★		★
55	3620	★	300	112690	★		★
60	4300	★	350	153380	★		★
65	5050	★	400	200330	★		★



**ПВХ бруси круглі порожнисті (довжина 2000 мм)**



 Темно-сірий	RAL 7011	 Чорний	RAL 9011	 Червоний	RAL 3000
---	----------	--	----------	--	----------



<i>Диаметры внеш. и внутр., мм</i>	<i>Вес, г/м</i>		<i>Диаметры внеш. и внутр., мм</i>	<i>Вес, г/м</i>	
5 x 15	246	☆	60 x 100	8010	☆
5 x 18	364	☆	70 x 100	6390	☆
6 x 20	444	☆	40 x 110	12830	☆
6 x 22	574	☆	50 x 110	12020	☆
8 x 25	680	☆	60 x 110	10640	☆
10 x 28	780	☆	75 x 110	8110	☆
10 x 30	1000	☆	40 x 120	16030	☆
12 x 32	980	☆	45 x 120	15500	☆
12 x 35	1310	☆	50 x 120	14900	☆
15 x 35	1250	☆	60 x 120	13520	☆
15 x 40	1720	☆	75 x 120	10990	☆
20 x 40	1500	☆	90 x 120	7890	☆
20 x 45	2030	☆	50 x 125	14963	☆
20 x 50	2630	☆	50 x 130	18030	☆
25 x 50	2350	☆	80 x 130	13150	☆
30 x 50	2000	☆	90 x 130	11020	☆
20 x 60	4010	☆	60 x 140	20030	☆
25x55	2900	☆	50 x 150	23800	☆
30 x 60	3380	☆	70 x 150	22040	☆
35 x 60	2980	☆	80 x 150	20160	☆
40 x 60	2500	☆	80 x 160	24040	☆
30 x 65	4160	☆	100 x 160	19530	☆
20 x 70	5630	☆	120 x 160	14030	☆
30 x 70	5010	☆	100 x 180	29320	☆
35 x 70	4550	☆	120 x 180	23560	☆
45 x 70	3600	☆	140 x 180	16760	☆
52 x 70	2750	☆	150 x 180	12400	☆
50 x 75	3910	☆	100 x 200	39270	☆
30 x 80	6890	☆	110 x 200	35000	☆
40 x 80	6010	☆	140 x 200	25500	☆
50 x 80	4880	☆	150 x 200	22910	☆
30 x 90	9010	☆	130 x 225	42230	☆
35 x 90	8610	☆	140 x 225	40610	☆
50 x 90	7010	☆	150 x 225	36820	☆

<i>ПВХ бруси прямокутні</i>				<i>ПВХ бруси квадратні</i>				
<input type="checkbox"/> Темно-сірий	<input type="checkbox"/> RAL 7011	<input type="checkbox"/> Білий	<input type="checkbox"/> RAL 9010	<input type="checkbox"/> Темно-сірий	<input type="checkbox"/> RAL 7011	<input type="checkbox"/> Білий	<input type="checkbox"/> RAL 9010	
<b>Сечение <i>b</i>х<i>h</i> мм</b>	<b>Вес, г/м</b>	☆	<b>Сечение <i>a</i>х<i>a</i> мм</b>	<b>Вес, г/м</b>	☆			
20 x 7	210	☆	10 x 10	150	☆			
20 x 10	300	☆	12 x 12	220	☆			
20 x 15	460	☆	15 x 15	340	☆			
25 x 5	190	☆	17 x 17	440	☆			
25 x 10	380	☆	20 x 20	610	☆			
25 x 15	570	☆	22 x 22	740	☆			
25 x 20	760	☆	25 x 25	950	☆			
30 x 3	140	☆	30 x 30	1370	☆			
30 x 10	460	☆	40 x 40	2440	☆			
30 x 15	690	☆	50 x 50	3861	☆			
30 x 20	910	☆	60 x 60	5480	☆			
35 x 6	320	☆	80 x 80	9740	☆			
35 x 10	530	☆	100 x 100	15220	☆			
35 x 15	800	☆	120 x 120	21920	☆			
39 x 27	1600	☆	150 x 150	34260	☆			
40 x 10	610	☆	200 x 200	60900	☆			
40 x 20	1220	☆	<b><i>ПВХ бруси шестикутні</i></b>					
45 x 15	1030	☆	<input type="checkbox"/> Темно-сірий	<input type="checkbox"/> RAL 7011	<input type="checkbox"/> Білий	<input type="checkbox"/> RAL 9010		
45 x 25	1790	☆	 А	<b>Вес, г/м</b>				
50 x 5	380	☆	10	130	☆			
50 x 10	760	☆	12	180	☆			
50 x 15	1140	☆	14	250	☆			
50 x 20	1520	☆	17	360	☆			
50 x 30	2280	☆	19	450	☆			
50 x 40	3040	☆	22	610	☆			
55 x 25	2000	☆	25	780	☆			
60 x 8	730	☆	28	980	☆			
60 x 12	1100	☆	32	1280	☆			
60 x 20	1830	☆	36	1620	☆			
60 x 25	2280	☆						
60 x 50	4570	☆						
62 x 32	3020	☆						
70 x 26	2760	☆						
80 x 6	730	☆						
80 x 20	2440	☆						
80 x 30	3650	☆						
80 x 50	940	☆						
100 x 6	9100	☆						
100 x 10	1650	☆						
114 x 55	9550	☆						
125 x 75	14300	☆						

<i>ПВХ вентиляційні труби</i>							
<i>Зовнішній діаметр, мм</i>	<i>Товщин а стінки, мм</i>	<i>Вага, г/м</i>		<i>Зовнішній діаметр, мм</i>	<i>Товщина стінки, мм</i>	<i>Вага, г/м</i>	
180	3	2585	☆	355	3	5230	☆
200	3	3220	☆	400	3,2	6000	☆
225	3	3400	☆	450	3,6	7640	☆
250	3	3530	☆	500	4	9380	☆
280	2,3	3050	☆	500	6,2	14410	☆
315	3	4400	☆				

<i>ПВХ квадратні канали</i>				<i>ПВХ прямокутні канали</i>			
<i>Розміри АхВхС, мм</i>	<i>Довжина, мм</i>	<i>Вага г/м</i>		<i>Розміри АхВхС, мм</i>	<i>Довжина, мм</i>	<i>Вага г/м</i>	
В  А = С				В  А = С			
20 x 20 x 1,5	3000	165	☆	40 x 30 x 2	3000	388	☆
22 x 22 x 3	3000	365	☆	50 x 25 x 2	3000	410	☆
26 x 26 x 2	3000	270	☆	70 x 35 x 2,5	3000	735	☆
30 x 30 x 2	3000	320	☆	85 x 35 x 2,5	3000	845	☆
35 x 35 x 2	3000	470	☆	86 x 58 x 2,5	3000	1022	☆
35 x 35 x 3,5	2000	680	☆	90 x 45 x 3	5000	1210	☆
40 x 40 x 2	3000	430	☆	90 x 45 x 4	5000	1580	☆
50 x 50 x 5	2000	1420	☆	90 x 55 x 3	5000	1300	☆
60 x 60 x 2	3000	660	☆	90 x 55 x 4	5000	1700	☆
60 x 60 x 3	2000	1060	☆	108 x 70 x 3	5000	1600	☆
60 x 60 x 4	2000	1400	☆	110 x 55 x 2,5	3000	1177	☆
80 x 80 x 2	3000	900	☆	150 x 100 x 3	5000	2315	☆
80 x 80 x 3	2000	1430	☆	150 x 100 x 4	5000	2960	☆
80 x 80 x 4	2000	1880	☆	200 x 100 x 3	5000	2800	☆
90 x 90 x 2	3000	990	☆	200 x 100 x 4	5000	3560	☆
100 x 100 x 2,5	3000	1406	☆	200 x 150 x 3	5000	3480	☆
100 x 100 x 3	2000	1800	☆				
100 x 100 x 4	2000	2360	☆				
120 x 120 x 2,5	3000	1730	☆				
150 x 150 x 3	2000	2820	☆				

<i>ПВХ профілі</i> ★					
★ "U" профіль 			★ "L" профіль 		
<i>Розміри АхВхС, мм</i>	<i>Вага г/м</i>	<i>Довжина, мм</i>	<i>Розміри АхВхС, мм</i>	<i>Вага г/м</i>	<i>Довжина, мм</i>
7 x 12 x 1	43	3000	15 x 15 x 1,9	80	5000
8,50 x 15 x 1,2	65	3000	15 x 15 x 2	80	3000
11 x 15 x 1,5	80	3000	20 x 20 x 2	110	3000
13 x 15 x 1,5	88	3000	30 x 15 x 3	185	3000
24 x 20 x 1,7	177	3000	24 x 25 x 2	138	3000
29 x 20 x 2	191	3000	40 x 20 x 2	168	3000
29 x 42 x 2	325	3000	20 x 20 x 4	210	5000
14 x 40 x 4	480	5000	25 x 25 x 3	220	5000
20 x 20 x 6,9	440	5000	30 x 30 x 3	235	3000
35 x 35 x 4	570	3000	30 x 30 x 4	320	3000
40 x 40 x 3	500	5000	40 x 20 x 4	320	3000
48 x 44 x 3	600	5000	30 x 30 x 5	400	5000
50 x 25 x 5	620	5000	40 x 40 x 4	436	3000
60 x 20 x 4	570	5000	40 x 40 x 5	550	5000
70 x 35 x 5	940	5000	40 x 40 x 6	625	3000
46 x 66 x 3	742	3000	50 x 50 x 5	680	3000
47,5 x 20 x 3,5	415	3000	50 x 50 x 6	830	5000
64 x 37 x 2	390	3000	60 x 60 x 7	1140	5000
70 x 35 x 5	950	3000	70 x 70 x 7	1300	5000
90 x 20 x 2,5	460	3000	90 x 90 x 7	1745	3000

"H" профіль 			"T" профіль 		
<i>Размеры АхВхС, мм</i>	<i>Вес г/м</i>	<i>Длина, мм</i>	<i>Размеры АхВхС, мм</i>	<i>Вес г/м</i>	<i>Длина, мм</i>
7,2 x 40 x 1,5	175	3000	30 x 30 x 4	320	3000
9 x 40 x 1,5	190	3000	30 x 30 x 5,5	440	5000
11 x 40 x 2	198	3000			
14 x 40 x 1,5	265	3000			
23,5 x 50 x 2	355	3000			

## Полівінілхлорид - опис матеріалу

ПВХ має високу хімічну стабільність і чудову стійкість до вогню (самозатухаючий). Жорсткий ПВХ відноситься до категорії термопластиків, має аморфну структуру і характеризується високою міцністю і високим модулем пружності. ПВХ має чудові електричні характеристики, особливо при низькій напрузі і частотах. ПВХ призначений для використання при температурі від  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . Аж до температури  $60^{\circ}\text{C}$  ПВХ стійкий до більшості розбавлених або концентрованих кислот. ПВХ фізіологічно інертний і можливість його використання в контактi з продуктами і в харчовій промисловості залежить виключно від типу стабілізації. Основні види обробки ПВХ - зварювання і склейка.

Область застосування в промисловості (жорсткий ПВХ, ПВХ листи, бруси, профілі):

- Механічні, хімічні, електричні вироби
- Резервуари промислові,
- Витяжна вентиляція, корпусу скрубєрів і фільтрів.